

CERTIFIKÁT PREUKÁZANIA ZHODY

č. 2802A/03/0070/1/C/C02 zo dňa 04.12.2003

vydaný podľa ustanovenia § 21 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov pre

Výrobok: Dvere, vráta (brány) s kovaním alebo bez neho, pre deliace konštrukcie požiarnych úsekov a pre únikové cesty z ocele

Zárubňa CgU, MZU z ocele pre dvere vonkajšie a vnútorné, otváracie, s polodrážkou, jedno- a dvojkridlové, odolnejšie proti vlámaniu a s požiarnou odolnosťou

Typy výrobku: sú uvedené na rube tohto certifikátu

ČZ: 2802A

KP: 28.12.10

PCS: 7308

Výrobca: SHERLOCK s.r.o., Ľubovnianska 7, 851 07 Bratislava

IČO: 31341578

Miesto výroby: SHERLOCK s.r.o., 900 63 Jakubov

Platnosť certifikátu zhody: od 04.12.2003 do bez obmedzenia

Tento výrobok sa podrobil postupu preukázania zhody podľa ustanovení § 6 ods. 1, písm. d) zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Podľa výsledku konania o certifikáciu preukázania zhody autorizovaná osoba týmto certifikátom zhody

preukazuje zhodu vlastností

stavebného výrobku s technickými špecifikáciami a právnymi predpismi uvedenými na rube tohto certifikátu zhody.

Vnútropodniková kontrola uplatňovaná u výrobcu zabezpečuje, že výroba stavebného výrobku je v súlade s technickými špecifikáciami.

Údaje o vhodnosti použitia v stavbe:

Ako súčasť požiarného uzáveru jednokridlových dverí najväčších rozmerov (900 x 1970) mm a dvojkridlových dverí najväčších rozmerov (1450 x 1970) mm s požiarnou odolnosťou EI 30 D1, EW 30 D1 a zo strany závesov EI 30 D1, EW 30 D1 a EW 45 D1, do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch bytových ako aj nebytových budov oddeľujúci priestory s rozdielnymi klimatickými podmienkami s rozdielom teplôt vzduchu nad 10 K podľa STN 73 0540-2: 2002 a v obvodových stenách budov z hľadiska súčiniteľa prechodu tepla pre všetky kategórie použitia okrem novostavieb a rekonštrukcií bytových budov. Výrobok je možné použiť aj ako súčasť jedno- a dvojkridlových dverí odolnejších proti vlámaniu smerom do a von z chráneného priestoru s najväčšou triedou odolnosti 4 podľa STN P ENV 1627: 2001.

Tento certifikát je vystavený na základe správy o certifikácii preukázania zhody č. C02/03/0055/2802A/CA zo dňa 04.12.2003. Výrobca (podnikateľ) označí stavebný výrobok značkou zhody C_{SK}^{C02} .

Poučenie:

Proti tomuto certifikátu preukázania zhody je výrobca oprávnený podať na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky žiadosť o preskúmanie postupu a rozhodnutí autorizovanej osoby do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Rozmnožovať certifikát preukázania zhody je možno len vcelku, jeho časť len so súhlasom autorizovanej osoby.

V Bratislave dňa 04.12.2003



Fačková

Ing. Tatiana Fačková
vedúca autorizovanej osoby

Typy výrobku: Zárubňa CgU, MZU z ocele pre dvere vonkajšie a vnútorné, otváracie, s polodrážkou, jednokridlové, so závesmi 120 L-P výrobcu Ing. Radomír Salanci – SAPAKOV, Nitra alt. TRIO výrobcu TKZ Polná s.r.o., Polná, najväčších rozmerov (900x1970) mm odolnejšie proti vlámaniu smerom do a von z chráneného priestoru s najväčšou triedou odolnosti 4, s požiarou odolnosťou EI 30 D1, EW 30 D1,
Zárubňa CgU, MZU z ocele pre dvere vonkajšie a vnútorné, otváracie, s polodrážkou, jednokridlové, so závesmi 120 L-P výrobcu Ing. Radomír Salanci – SAPAKOV, Nitra alt. TRIO výrobcu TKZ Polná s.r.o., Polná, najväčších rozmerov (900x1970) mm odolnejšie proti vlámaniu smerom do a von z chráneného priestoru s najväčšou triedou odolnosti 4, s požiarou odolnosťou zo strany závesov EW 45 D1
Zárubňa CgU, MZU z ocele pre dvere vonkajšie a vnútorné, otváracie, s polodrážkou, dvojkridlové, so závesmi 120 L-P výrobcu Ing. Radomír Salanci – SAPAKOV, Nitra alt. TRIO výrobcu TKZ Polná s.r.o., Polná, najväčších rozmerov (1450x1970) mm odolnejšie proti vlámaniu smerom do a von z chráneného priestoru s najväčšou triedou odolnosti 4, s požiarou odolnosťou EI 30 D1, EW 30 D1,
Zárubňa CgU, MZU z ocele pre dvere vonkajšie a vnútorné, otváracie, s polodrážkou, dvojkridlové, so závesmi 120 L-P výrobcu Ing. Radomír Salanci – SAPAKOV, Nitra alt. TRIO výrobcu TKZ Polná s.r.o., Polná, najväčších rozmerov (1450x1970) mm odolnejšie proti vlámaniu smerom do a von z chráneného priestoru s najväčšou triedou odolnosti 4, s požiarou odolnosťou zo strany závesov EW 45 D1

Autorizovaná osoba CIS 02/1998 vyhlasuje zhodu s týmito technickými špecifikáciami a právnymi predpismi:

a) súvisiacich s § 2 zákona NR SR č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov:

druh konštrukcie (D1), požiarou odolnosť, odolnosť proti zaťaženiu vetrom, vodotesnosť, odolnosť proti zvislému zaťaženiu krídla, odolnosť proti krúteniu krídiel, odolnosť proti nárazu mäkkým a ťažkým telesom, odolnosť proti opakovanému otváraniu a zatváraniu, súčiniteľ prechodu tepla, rosný bod, vzduchová nepriepustnosť a prievzdušnosť

s týmito právnymi predpismi a technickými špecifikáciami:

STN 73 0540-2: 2002, STN EN 12207: 2001, STN EN 12208: 2001, STN EN 12210: 2001

b) nad rámec zákona NR SR č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov, overených na základe žiadosti výrobcu:

odolnosť proti statickému zaťaženiu krídla, odolnosť proti dynamickému zaťaženiu krídla a odolnosť proti ručným pokusom o vlámanie

s týmito právnymi predpismi a technickými špecifikáciami:

STN P ENV 1627: 2001

V Bratislave dňa 04.12.2003



Fačková

Ing. Tatiana Fačková
vedúca autorizovanej osoby

Autorizovaná osoba reg. č. CIS 02/1998 potvrdzuje právoplatnosť tohto dokladu. Žiadateľ ~~nevyužil~~ nevyužil lehotu stanovenú zákonom uvedenú v poučení tohto dokladu.

V Bratislave dňa 17.02.2004



Fačková

Ing. Tatiana Fačková
vedúca autorizovanej osoby