

OTEVŘETE DVEŘE NOVÝM PŘÍBĚHŮM



**SOLODOOR**<sup>®</sup>  
dveře a zárubně

# Otevřete dveře novým příběhům

Na stranách tohoto katalogu se začíná psát Váš nový příběh.

Příběhy to mohou být legrační, dojemné, vážné a občas třeba i neveselé, vždyť takový je i život.

V dětském pokoji, kde se po večerech piluje velká násobilka a ne vždycky to jde úplně hladce. V kuchyni se sem tam něco nepovede, i slavnostní večere se může připálit. V obýváku u večerních zpráv někdy ujede i silnější slovo.

A pak přijdou příběhy, které se za Vašimi dveřmi odehrají zdánlivě nenápadně, ale budete si je pamatovat celý život. První večer v novém bytě pojidáte pizzu z krabice, protože talíře ne a ne najít. Chvilke, kdy si domů přinesete štěně. Poprvé se v noci probudíte pláčem Vaší dcery. Seznámíte se s Vašimi sousedy, kteří Vám

přinesou bábovku, a Vy zjistíte, že mají skvělý smysl pro humor.

Všem těmto příběhům směle a bez obav otevřete dveře dokořán. Budeme rádi, když to budou právě dveře značky SOLODOOR, které Vás budou těmito příběhy provázet. Vždyť i ony jsou vyrobeny na celý život.

**Otevřete dveře novým příběhům, malým i velkým dobrodružstvím u Vás doma.**

**SOLODOOR®**  
dveře a zárubně











# Tady začíná náš příběh...

Příběh dveří SOLODOOR se začíná psát v Pošumaví, ve výrobní hale v Sušici. Než dveře skončí ve skladu připravené pro svého zákazníka, urazí doslova kus cesty. Díky nejmodernějším německým a italským strojům získají dveře ty správné tvary, hrany a rozměry. Část své cesty ale absolvují také v rukách našich zaměstnanců. Navzdory supermoderní technologii totiž stále některé operace jako například zasklívání nebo kompletaci rámových dveří provádějí nejlépe právě šikovné ruce našich zaměstnanců. A my jsme na to náležitě pyšní. Příběh „našich“ dveří končí okamžikem, kdy je předáme montážníkům na cestu k Vám. Současně se tímto momentem začíná psát příběh důležitější. Je to Váš příběh s dveřmi SOLODOOR.





## ...a tady začíná ten Váš.

Další příběhy našich dveří jsou v rukou každého z Vás a my si ceníme každého jednoho z nich. Můžeme Vám slíbit, že se za našimi dveřmi budete cítit skutečně doma. Bude to pro Vás místo odpočinku, bezpečí, pohodlí. Jsme rádi, že můžeme být u toho a pomoci Vám otevřít dveře Vaším novým příběhům.



# Obsah

## 6 SOLO PREMIUM

- 8 Vertigo
- 14 Polar
- 18 Sonet
- 22 Elegance
- 26 Linie
- 30 Sima

## 34 STANDARD

- 36 Cristal
- 40 Solo
- 44 Gabreta
- 48 Song
- 52 Styl
- 56 Klasik

## 60 SPECIÁLNÍ DVEŘE

- 62 Požárně odolné dveře
- 64 Klima dveře
- 65 Protihlukové dveře
- 65 Kouřotěsné dveře

## 66 SVĚTLÍKY

## 68 POSUVNÉ DVEŘE

- 70 Posuvné dveře do garnýže
- 71 Posuvné dveře do stavebního pouzdra

## 72 ZÁRUBNĚ

## 76 PROVEDENÍ HRAN

## 78 PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 78 Kování
- 81 Závěsy pro bezfalcové dveře, Panty, Doplnky
- 82 Mušle, Náprstky

## 86 VÝPLNĚ

## 87 PRŮVODCE VÝBĚREM DVEŘÍ

## 88 POVRCHY

## 92 SKLA

## 94 KONFIGURÁTOR

## 95 FRANCHISOVÝ SYSTEM









# SOLO PREMIUM

KOLEKCE





DVEŘE VERTIGO 3, POVRCH SOLO MATRIX - RIMINI, SKLO SATINATO



A photograph of a desk setup against a brick wall. On the desk, there is a laptop, a desk lamp, and a clock. The desk has a white top and a dark metal frame with casters. The background is a light-colored brick wall.

MODELOVÁ ŘADA

# VERTIGO

Atraktivní interiérové dveře Vertigo disponují robustní rámovou konstrukcí, díky které jsou dveře pevné a stabilní. Jsou to nejvariabilnější interiérové dveře - dostupné jsou v mnoha modelech kombinujících skladbu kazet a prosklení. Všechny modely mají velmi moderní design. Díky unikátní kombinaci kazetových a prosklených ploch vyniknou v každém interiéru. Doporučujeme dveře v konfiguraci s oblou hranou, která je u této modelové řady velmi efektní.



Rámová konstrukce



Oblé hrany garantují elegantní vzhled



Již ve standardu v provedení KLIMA I



Lze též jako posuvné dveře





**VERTIGO 1**



**VERTIGO 2**



**VERTIGO 3**



**VERTIGO 4**



**VERTIGO 10**



**VERTIGO 11**

DOSTUPNÉ V POVRCHU:



**SOLO MATRIX**



**SOLO 3D**



**CPL**





**VERTIGO 20**  
**NOVINKA**



**VERTIGO 21**  
**NOVINKA**



**VERTIGO 25**



**VERTIGO 26**



**VERTIGO 51**



**VERTIGO 52**



**VERTIGO 53**



**VERTIGO 54**



**VERTIGO 55**






## VERTIGO VARIANT

Designovou i praktickou vychytávkou pro Váš interiér jsou rámové dveře Vertigo Variant, které nabízejí netradiční možnosti využití jejich plochy. Dveře tak neslouží pouze k otevírání a zavírání, ale plní i spoustu dalších funkcí, které oceníte v běžném životě.

- Pokud se Vám do chodby nevešlo zrcadlo, můžete **dveře vybavit zrcadlovou deskou** a tento problém elegantně vyřešit.
- Svým dětem můžete na dveře pořídit **tabulovou fólii v černé nebo zelené barvě**, a tím rozvinout jejich kreativitu, které je papír málo.
- Na koupelňové dveře lze **instalovat praktické háčky**, které mohou být i výklopné - poslouží pro oděv, župany či ručníky.
- Pro Vaše vzkazy či nákupní seznamy skvěle poslouží **bílá omyvatelná magnetická tabule nebo korková deska**.

Dveře Vertigo Variant můžete vybírat z těchto modelů dveří Vertigo: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 20, 21, 25, 26, 51 a 52. Doplnit je lze o funkční prvky v následující tabulce.





Varianty funkčních prvků	VERTIGO											
	1	2	3	4	10	11	20	21	25	26	51	52
výklopný háček hranatý malý	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		
výklopný háček hranatý velký	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
profil pro zavěšení prvků	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
lišta se třemi háčky	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
jednotlivý háček menší	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
jednotlivý háček větší	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
polička malá	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
zrcadlová deska								✓				
korková deska								✓				
magnetická tabule bílá omyvatelná								✓				
tabulová fólie černá								✓				
tabulová fólie zelená								✓				





DVEŘE POLAR 7, SKLO SATINATO





## MODELOVÁ ŘADA

# POLAR

Sněhobílý lakovaný povrch a čistý design dělají z těchto dveří univerzální interiérový prvek, který lze kombinovat s jakýmkoliv odstínem výmalby, podlahy či koberce. Dveře Polar se samy o sobě stanou designovým doplňkem Vašeho bytu či domu. Jemné linie drážek podtrhávají minimalistický vzhled dveří a dodávají jim na celkové eleganci. Bílý lak aplikovaný hned ve třech vrstvách je vytvrzený v UV tunelu. Díky tomu vynikají dveře Polar skvělými užitnými vlastnostmi a odolností.



Sněhobílá barva kombinovatelná s každým interiérem



Exkluzivní vícevrstvé lakování s vysokou odolností



Ekologicky šetrný výrobek



Dřevotřísková výplň ve standardu



Lze též jako posuvné dveře




Již ve standardu v provedení KLIMA I






**POLAR PLNÉ**



**POLAR 1**



**POLAR 4**



**POLAR 5**



**POLAR 7**



**POLAR 8**



**POLAR 9**  
**NOVINKA**



DVEŘE POLAR 4





DVEŘE SONET 1, POVRCH CPL - KAŠTAN HORSKÝ, SKLO SATINATO



## MODELOVÁ ŘADA **SONET**

Dveře Sonet jsou díky dokonalé harmonii skla a dřeva noblesní a nepřehlédnutelné. Součástí konstrukce je 8 mm bezpečnostní sklo – díky tomu získáváte záruku odolnosti a bezpečí i ve velmi frekventovaných prostorech. Vybírat si můžete hned z několika druhů pískovaných skel a učinit tak Vaše dveře jedinečnými.



Elegantní a výborně kombinovatelný vzhled



Bezpečnostní sklo u prosklených modelů



Lze též jako posuvné dveře



Již ve standardu v provedení KLIMA I





SONET 1



SONET 2



SONET 21

VZORY PÍSKOVANÝCH SKEL MODELU SONET 1:



VZOR 1



VZOR 2



VZOR 3



VZOR 4



VZOR 5



VZOR 6



VZOR 7

DOSTUPNÉ V POVRCHU:



**SOLO MATRIX**



**SOLO 3D**



**CPL**





DVEŘE SONET 1, POVRCH SOLO MATRIX - MONDENA, SKLO VZOR 2





DVEŘE ELEGANCE 1, POVRCH SOLO MATRIX - RIMINI PŘÍČNÝ





MODELOVÁ ŘADA

# ELEGANCE

Mix zvolených materiálů – přírodních dekorů dřeva v kombinaci s kovem a sklem dodává těmto dveřím nádech luxusu. Dveře Elegance Vás zaujmou svým neutřelým vzhledem. Díky vsazeným lištám s vertikální či horizontální orientací a rámečkům s kovovým efektem se stanou zajímavým designovým prvkem moderního interiéru.



Lišty s moderním kovovým efektem



Dřevotřísková výplň ve standardu



Vysoká odolnost povrchu s imitací dřeva



Lze též jako posuvné dveře



Již ve standardu v provedení KLIMA I







**ELEGANCE 1**



**ELEGANCE 2**




**ELEGANCE 3**



**ELEGANCE 4**



**ELEGANCE 5**



**ELEGANCE 6**



**ELEGANCE 7**  
**NOVINKA**

DOSTUPNÉ V POVRCHU:



**SOLO MATRIX**



**SOLO 3D**



**CPL**



DVEŘE ELEGANCE 6, POVRCH SOLO 3D - TABACCO, SKLO SATINATO





DVEŘE LINIE 1, POVRCH SOLO 3D - CREMELINE / OŘECH



## MODELOVÁ ŘADA **LINIE**

Dveře modelové řady Linie reprezentují netradiční spojení vybraných dekorů oblíbených povrchů SOLO 3D a CPL v kombinaci s dřevěnými proužky. Díky této kombinaci nepostrádají nápad a vkus a hodí se do všech typů interiéru.



Lišty s dřevinným dekorem



Dřevotřísková výplň ve standardu



Vysoká odolnost povrchu s imitací dřeva



Lze též jako posuvné dveře



Již ve standardu v provedení KLIMA I






**LINIE 1**



**LINIE 2**




**LINIE 3**



**LINIE 4**



**LINIE 5**



**LINIE 6**

DOSTUPNÉ V POVRCHU:

**3D** **NOVINKA** **SOLO 3D** - VE VŠECH POVRŠÍCH KROMĚ EBEN

**CPL** **NOVINKA** **CPL** - POUZE OLŠE, RUMUNSKÁ TŘEŠEŇ A DUB ROYAL

POVRCH DŘEVINNÝCH PÁSKŮ:

 **OŘECH**

 **EBEN**



DVEŘE LINIE 6, POVRCH SOLO 3D - CREMELINE / EBEN, SKLO SATINATO





DVEŘE SIMA 11, POVRCH SOLO 3D - PINIE, SKLO SATINATO



## MODELOVÁ ŘADA

# SIMA

Moderní dveře, které Vás okamžitě zaujmou jedinečným řemeslným detailem – zapuštěnými rámečky u prosklení. Díky tomu tyto dveře nejen skvěle vypadají, ale navíc to znamená i nemalé praktické výhody. Nestane se Vám například, že byste se při průchodu dveřmi zachytili o oděv a zničili si tak oblečení či dokonce samotné dveře. Hospodyňky jistě ocení i jednoduchý povrch dveří, jehož údržba je zcela bezproblémová.



Zapuštěný rámeček



Dřevotřísková výplň ve standardu



Lze též jako posuvné dveře




Již ve standardu v provedení KLIMA I






**SIMA 1**



**SIMA 2**



**Detail  
zapuštěného  
rámečku**


**SIMA 11**



**SIMA 12**



**SIMA 21**



**SIMA 22**

DOSTUPNÉ V POVRCHU:



**SOLO MATRIX**



**SOLO 3D**



DVEŘE SIMA 2, POVRCH SOLO 3D - DRIFTWOOD









# STANDARD

KOLEKCE





DVEŘE CRISTAL CR031P - PÍSKOVANÉ



## MODELOVÁ ŘADA

# CRISTAL

Tyto dveře jsou celoskleněné, a tedy perfektně propouští světlo. Jejich použití je vhodné zejména tam, kde potřebujeme opticky spojit rozdělené prostory nebo místnosti a tam, kde chceme mít maximum světla. Vyrobeny jsou z bezpečnostního skla o šíři 8 mm, o bezpečí Vaši či Vašich blízkých se tedy rozhodně bát nemusíte. Na výběr máte z několika variant – můžete volit čistý, jednoduchý design, decentní zdobení nebo můžete popustit uzdu své kreativitě a pořídit si dveře ozdobené celou plejádou rýhovaných či pískovaných motivů.



Celoskleněné dveře



Bezpečnostní sklo



Široký výběr motivů prosklení





**RÝHOVANÉ  
EXQUISIT 11**



**RÝHOVANÉ  
EXQUISIT 12**



**RÝHOVANÉ  
EXQUISIT 16**



**RÝHOVANÉ  
EXQUISIT 20**



**RÝHOVANÉ  
EXQUISIT 25**



**STANDARDNÍ  
SR 178 BÍLA**



**STANDARDNÍ  
SATINATO**



**STANDARDNÍ  
KLAR**



**STANDARDNÍ  
HORIZONT**



**STANDARDNÍ  
BALKEN**



**PÍSKOVANÉ  
TOGO**



**PÍSKOVANÉ  
LINE 2 N**



**PÍSKOVANÉ  
DIAGON**



**PÍSKOVANÉ  
CRO31P**



**PÍSKOVANÉ  
902-P**

Vyberte si z variant speciálního kování (zámek, závěsy a krytka spodní části závěsů). Klika není součástí setu kování.



**POKOŽOVÝ ZÁMEK**



**DOŽICKÝ ZÁMEK**



**VLOŽKOVÝ ZÁMEK**



**KLIKA EV1**





DVEŘE SOLO 4, POVRCH CPL - RUMUNSKÁ TŘEŠEŇ





## MODELOVÁ ŘADA

# SOLO

Řada Solo je nadčasová a volí ji především fanoušci rustikálních interiérů. Typickým znakem je vždy rámeček speciálního tvaru, který je v horní části klenutý. Je navíc z masivního dřeva, což dodává těmto dveřím exkluzivní vzhled. Na výběr je opět z plných i prosklených variant, díky čemuž tyto dveře získávají využití v mnoha českých domácnostech.



Oblé hrany garantují elegantní vzhled



Rámečky z masivu



Lze též jako posuvné dveře



Již ve standardu v provedení KLIMA I






SOLO 1



SOLO 3



SOLO 4



SOLO 14



SOLO 16



SOLO 17

DOSTUPNÉ V POVRCHU:



**CPL** - POUZE RUMUNSKÁ TŘEŠEŇ A OLŠE



**NOVINKA FÓLIE** - POUZE BUK A OLŠE



DVEŘE SOLO 16, POVRCH CPL - OLŠE, SKLO KÚRA ČIRÁ





DVEŘE GABRETA 1, POVRCH SOLO 3D - DUB PŘÍRODNÍ, SKLO SATINATO





MODELOVÁ ŘADA

# GABRETA

Díky elegantnímu, jednoduchému a nadčasovému designu patří mezi naše bestsellery. Pro dveře Gabreta je typické elegantní spojení plochy dveřního křídla a osobitého tvaru prosklení ve tvaru rovného či zaobleného pruhu. Prosklené modely lze v interiéru vhodně doplnit plným modelem s kazetovou výplní.



Oblé hrany garantují elegantní vzhled



Elegantní a výborně kombinovatelné provedení dveří



Lze též jako posuvné dveře



Již ve standardu v provedení KLIMA I






**GABRETA 1**



**GABRETA 2**



**GABRETA 3**



**GABRETA 9**

DOSTUPNÉ V POVRCHU:



**NOVINKA** SOLO MATRIX



SOLO 3D



CPL



FOLIE



DVEŘE GABRETA 3, POVRCH SOLO 3D - DRIFTWOOD, SKLO SATINATO





DVEŘE SONG 26 - DVOUKŘÍDLÉ, POVRCH CPL - OŘECH, SKLO SATINATO





## MODELOVÁ ŘADA **SONG**

Dveře Song jsou synonymem pro moderní a kvalitní interiérové dveře. Na výběr je opět z dveří plných či s prosklením různého druhu a velikosti, což určitě oceníte při dotváření charakteru konkrétní místnosti.



Oblé hrany garantují elegantní vzhled



Elegantní a výborně kombinovatelné provedení dveří



Lze též jako posuvné dveře




Již ve standardu v provedení KLIMA I





**SONG 3**



**SONG 5**



**SONG 23**



**SONG 25**



**SONG 26**



**SONG 27**



**SONG 28**

DOSTUPNÉ V POVRCHU:



**SOLO 3D**



**CPL**



**NOVINKA**

**FÓLIE**



DVEŘE SONG 5, POVRCH SOLO 3D - EBEN





DVEŘE STYL 18, POVRCH SOLO 3D - DUB PŘÍRODNÍ



## MODELOVÁ ŘADA STYL

Oblíbená modelová řada dveří Styl je zákazníky vyhledávaná zejména pro svojí hravou kombinaci prosklených a kazetových rámečků. Dveře Styl s úspěchem využijete v bytech a prostorách, kde chcete místnosti spojit v jeden celek při zachování požadované míry soukromí.



Oblé hrany garantují elegantní vzhled



Elegantní a výborně kombinovatelné provedení dveří



Lze též jako posuvné dveře



Již ve standardu v provedení KLIMA I





STYL 15



STYL 16




STYL 17



STYL 18



STYL 21



STYL28

DOSTUPNÉ V POVRCHU:

 **NOVINKA** SOLO MATRIX

 SOLO 3D

 CPL CPL

 **NOVINKA** FÓLIE



DVEŘE STYL 17 - POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA, POVRCH SOLO 3D - DUB BĚLENÝ, SKLO SATINATO





DVEŘE KLASIK 5, POVRCH SOLO MATRIX - MONDENA PŘÍČNÝ, SKLO KÚRA ČIRÁ





## MODELOVÁ ŘADA **KLASIK**

Dveře Klasik jsou nejoblíbenější modelovou řadou dveří, kterou SOLODOOR vyrábí. Už samotný název napovídá, že se jedná o dveře s nadčasovým a klasickým vzhledem. V provedení ve vysoce odolných površích umožňují bezproblémové využití ve všech bytových i nebytových prostorách.



Nejširší nabídka povrchů



Oblé hrany garantují elegantní vzhled



Lze též jako posuvné dveře



Již ve standardu v provedení KLIMA I





KLASIK PLNÉ



KLASIK 1  
NOVINKA



KLASIK 2



KLASIK 3



KLASIK 5



KLASIK 7

DOSTUPNÉ V POVRCHU:

 SOLO MATRIX
  SOLO 3D
  CPL CPL
  DÝHA
  FÓLIE FÓLIE
  RAL RAL
  LAMINÁT 0,8MM



DVEŘE KLASIK 7, POVRCH SOLO MATRIX - RIMINI PŘÍČNÝ, SKLO SATINATO









# SPECIÁLNÍ DVEŘE

KOLEKCE



## SPECIÁLNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE

# POŽÁRNĚ ODOLNÉ DVEŘE



Požárně odolné dveře (DPO) jsou základní speciální dveře pro zvýšení Vaší bezpečnosti. Instalují se tam, kde zákon vyžaduje rozdělení požárních úseků. Lze je využít také jako základní variantu vchodových dveří do bytu. Jsou dobrým řešením zejména v případě, že máte omezené finanční prostředky a potřebujete akutně vstupní dveře do bytu.

- Jednokřídlé provedení – požární odolnost 30 minut
- Dvoukřídlé provedení – požární odolnost 30 minut a ochranná lišta falce
- Lze dodat v rozšířeném kouřotěsném a protihlukovém provedení (viz str. 65)
- Můžete vybírat z řady certifikovaných doplňků

DOSTUPNÉ V POVRCHU:



**NOVINKA** SOLO MATRIX



SOLO 3D



CPL



DÝHA



FÓLIE



RAL



LAMINÁT 0,8mm

## SPECIÁLNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE

# POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2



Požárně bezpečnostní dveře druhé třídy (DPB 2) jsou speciální certifikované dveře, které splňují normu bezpečnostní třídy 2 (RC2). Dveře tedy obstojí před zlodějem, který se pokouší o vloupání s použitím základního nářadí a fyzického násilí. Chrání je také vícebodový bezpečnostní zámek s trny proti vysazení.

- Jsou určené do ocelové protipožární zárubně
- Lze je dodat i v protihlukovém provedení
- Můžete vybírat z řady certifikovaných doplňků

DOSTUPNÉ V POVRCHU:



**NOVINKA** SOLO MATRIX



SOLO 3D



CPL



DÝHA



RAL



LAMINÁT 0,8mm



## SPECIÁLNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE

# POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 3



Požárně bezpečnostní dveře třetí třídy (DPB 3) jsou speciálními certifikovanými dveřmi, které splňují normu bezpečnostní třídy 3 (RC3). Odolají zloději, který se pokouší dveře překonat pomocí páčidla a dalšího ručního nářadí včetně mechanické ruční vrtačky. Disponují také vícebodovým bezpečnostním zámkem a součástí instalace jsou i speciální třídílné panty s integrovanými trny proti vysazení.

- Jsou určené do speciální ocelové zárubně
- Disponují zpevněným rámem
- Můžete vybírat z řady certifikovaných doplňků
- Dostupné v širokém výběru povrchů

DOSTUPNÉ V POVRCHU:



**NOVINKA** SOLO MATRIX



SOLO 3D



CPL



DÝHA



RAL



LAMINÁT 0,8mm

## SPECIÁLNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE

# SOUHRNNÁ TABULKA PARAMETRŮ

	DVEŘE POŽÁRNĚ ODOLNÉ DPO	DVEŘE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ DPB2	DVEŘE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ DPB3
JEDNOKŘÍDLÉ/DVOUKŘÍDLÉ	ANO/ANO	ANO/NE	ANO/NE
BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ	ANO**	NE	NE
KOUŘOTĚSNOST Sa/Sm	ANO***	NE	NE
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	-	RC2	RC3
ZÁKLADNÍ TLOUŠŤKA DVEŘÍ*	41 MM	41 MM	44 MM
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST RW	ANO***	ANO***	-
DRUH POŽÁRNÍ ODOLNOSTI A KONSTRUKCE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EI130/EW30-DP3 OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ</li> <li>• EI230/EW30-DP3 OCELOVÁ ZÁRUBEŇ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EI230/EW30-DP3 OCELOVÁ ZÁRUBEŇ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EI230/EW30-DP3 OCELOVÁ ZÁRUBEŇ</li> </ul>

\* mění se v závislosti na provedení

\*\* jen v obložkové zárubni

\*\*\* mimo bezfalcového provedení

## SPECIÁLNÍ ÚPRAVA

# KLIMA I, KLIMA II, KLIMA III



KLIMA dveře jsou ideálním řešením pro oddělení místností s rozdílnou teplotou a vlhkostí. Jejich způsob provedení zaručuje, že se vám dveře vlivem vlhka či rozdílných teplot na obou stranách nezdeformují – tedy se neprohnu ani nezkrotí.

Dveře jsou vyráběny ve třech variantách:

-  **KLIMA I**
-  **KLIMA II**
-  **KLIMA III**

### **KLIMA I**

Rozdíl teplot do: 5 °C  
Rozdíl relativní vlhkosti do: 20 %

Základní provedení KLIMA dveří, které je vhodné například do ložnice, kde udržujeme teplotu o pár stupňů nižší, než jinde v bytě či domě. V provedení KLIMA I lze objednat všechny modelové řady z tohoto katalogu. V provedení KLIMA I jsou standardně vyráběny všechny naše dveře a je pro Vás tedy zcela zdarma.

### **KLIMA II**

Rozdíl teplot do: 10 °C  
Rozdíl relativní vlhkosti do: 35 %

KLIMA II jsou dveře, jejichž umístění je ideální třeba ze vstupní chodby či verandy, kde je již teplotní rozdíl až 10 °C. Také rozdíl vlhkosti může být až do 35 %. Tyto dveře je nutné osadit do ocelové nebo obložkové zárubně.

### **KLIMA III**

Rozdíl teplot do: 20 °C  
Rozdíl relativní vlhkosti do: 50 %

Toto provedení dveří doporučujeme do zátěžových prostor či pro oddělení například garáže a chodby. Zvládnou teplotní rozdíl až 20 °C a rozdíl vlhkosti až 50 %. Dveře KLIMA III vyžadují instalaci pouze do ocelové zárubně.



## SPECIÁLNÍ ÚPRAVA PROTIHLUKOVÉ



Protihlukové dveře jsou správnou volbou, pokud kladete důraz na soukromí a klid. Užitečné jsou i v místnostech, kde se předpokládá větší hluk.

Dveře vyrábíme v několika variantách s hlukovým útlumem od 27 do 38 decibelů.

Jejich součástí je vždy pevný či výsuvný prah a jsou osazeny do obložkové nebo ocelové zárubně s těsněním.

V protihlukové variantě lze dodat i požárně odolné dveře či požárně bezpečnostní dveře druhé třídy.

Dostupné jsou v širokém výběru povrchů a vždy jsou dodávány jako dveře plné.

## SPECIÁLNÍ ÚPRAVA KOUŘOTĚSNÉ



Kouřotěsné dveře splňují náročnou certifikaci na průnik studeným i teplým kouřem. Zabraňují průniku kouřových zplodin v takovém množství, které je nebezpečné lidskému zdraví. Kouřotěsné dveře jsou vždy požárně odolné.

Jsou vhodné do místnosti, kde hrozí nebezpečí požáru (například v dílně, kde se pracuje s otevřeným ohněm) či jako oddělení únikové cesty při případném požáru.

Doporučujeme je také jako vstupní dveře do bytových prostor.

Dostupné jsou v širokém výběru povrchů, zároveň jde vždy o plný model dveří.



## SVĚTLÍKY

Pomocí dveřních světlíků můžete opticky zvětšit prostor Vašeho bytu či domu a současně jeho umístěním do interiéru také prosvětlit prostor za dveřmi. V poslední době se světlíky stávají moderním prvkem interiéru, díky kterému je možné efektivně pracovat se světlem.

Nabízíme dva druhy světlíků:

- boční světlíky, které jsou umístěny po bocích dveří
- nadsvětlíky, které jsou umístěny nad horní částí dveří

Oba tyto druhy světlíků lze také kombinovat – všechny kombinace jsou uvedeny na protější straně.

Dveřní světlíky jsou vytvořeny z upravené obložkové zárubně a vyplněny standardním či bezpečnostním sklem. Lze je kombinovat s otočnými a v případě bočních světlíků i posuvnými dveřmi. Maximální velikost stavebního otvoru, do kterého lze instalovat dveřní světlík, je 250x250 cm.





**NADSVĚTLÍK A BOČNÍ SVĚTLÍK LEVÝ**



**NADSVĚTLÍK A BOČNÍ SVĚTLÍK LEVÝ A PRAVÝ**



**NADSVĚTLÍK A BOČNÍ SVĚTLÍK PRAVÝ**



**BOČNÍ SVĚTLÍK LEVÝ**



**BOČNÍ SVĚTLÍK PRAVÝ**




**BOČNÍ SVĚTLÍK LEVÝ A PRAVÝ**



**NADSVĚTLÍK**







# POSUVNÉ DVEŘE

KOLEKCE





DVEŘE POLAR 5, SKLO SATINATO, MUŠLE HRANATÁ - CHROM MAT

## POSUVNÉ DVEŘE

# POSUVNÉ DVEŘE DO GARNÝŽE

Posuvné dveře do garnýže jsou moderním prvkem Vašeho interiéru. Otevírání posuvných interiérových dveří **nevyžaduje žádné místo navíc, a proto jsou posuvné dveře prostorově nejúspěšnější**. Posouvají se po jezdomě liště, která je součástí garnýže upevněné na zdi. Posuvné dveře jsou **bezbariérové**, nevyžadují instalaci prahu.

Posuvné dveře si můžete vybírat z variant, které jsou jednokřídlé nebo dvoukřídlé, které se od sebe posouvají na dvě strany. Posuvné dveře Vám pomohou ušetřit spoustu místa a příjemně ozvláštňují interiér Vašeho bytu.

### Výhody posuvných dveří

- Úspora prostoru
- Dveře jsou bezbariérové
- Jednoduché a bezhlučné otevírání
- Moderní design, který ozvláštňují interiér
- **ZDARMA** automatický dojezd dveří





DVEŘE VERTIGO 2, POVRCH SOLO MATRIX – MONDENA, MUŠLE OVÁLNÁ - CHROM LESK

## POSUVNÉ DVEŘE

# POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA

Posuvné dveře do stavebního pouzdra jsou velice oblíbenou variantou dveřních křídel. Spolu s obložkovou zárubní jsou moderním a praktickým prvkem každého interiéru. Otevírání posuvných interiérových dveří do pouzdra nevyžaduje žádné místo navíc (vše je skryto ve zdi), a proto je tato varianta dveří prostorově nejušpornější. Posouvají se po pojezdové liště, která je součástí stavebního pouzdra ve zděné zdi, nebo sádkkartonové příčce. Posuvné dveře jsou také bezbariérové, protože pro jejich provoz nejsou nutné vodící kolejničky na podlaze a nevyžadují ani instalaci prahu. Komplet posuvných dveří do pouzdra je ZDARMA vybaven automatickým dojezdem dveří.

Posuvné dveře do stavebního pouzdra si můžete vybírat z variant, které jsou jednokřídlé, dvoukřídlé s posuvem od sebe na dvě strany, nebo lze dvoukřídlé dveře zasouvat za sebe. Posuvné dveře Vám pomohou ušetřit spoustu místa a příjemně ozvláštňují také design interiéru Vašeho bytu.

### Výhody posuvných dveří



- Maximální úspora prostoru
- Dveře jsou bezbariérové
- Jednoduché a bezhlučné otevírání
- Moderní design, který ozvláštňují interiér
- ZDARMA automatický dojezd dveří

## OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Neoddělitelnou součástí každých moderních interiérových dveří jsou obložkové zárubně. U nás proto naleznete širokou nabídku dveřních zárubní, ze kterých si vybere i zákazník s nejvyššími nároky na kvalitu, zpracování i design. Zárubeň SOLODOOR je zárukou dlouhodobé užitné hodnoty Vašich interiérových dveří.

### Výhody obložkových zárubní SOLODOOR:

- Kvalitní zpracování a dokonalý vzhled
- Výroba ve všech nabízených povrchích
- Zárubně a dveře se stejnou povrchovou úpravou
- Možnosti obložení stavebního otvoru slepou (tzv. průchozí) zárubní




### ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ UNICO

NOVINKA

Tento náš nový typ zárubně v interiéru určitě nepřehlédnete. Jedná se o jasnou designovou volbu pro ty, kteří se nebojí experimentovat a chtějí mít doma něco výjimečného. Je charakteristická svým netradičním způsobem napojení svislých a vodorovných částí. Zárubně Unico naleznou využití zejména v moderních a trendy interiérech.

Pohled ze záklopné strany: kolmé napojení svislých a vodorovných částí zárubně



Chcete-li svůj domov ozvláštnit tímto designovým kouskem, můžete doplnit jakýmikoliv dveřmi SOLODOOR, které jsou nabízeny v povrchu SOLO MATRIX a které osadíme speciálními panty pro instalaci do zárubně Unico.


### Výhody:

- Moderní a jednoduché linie
- Falcová i bezfalcová varianta
- Dodáváno standardně s magnetickým zámekem

Pohled ze záklopné strany: detail jemných drážek a napojení dílů zárubně








### ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ **OBLÁ ZÁRUBEŇ**

Kromě klasické varianty zárubně je v naší nabídce i obložková zárubeň s oblou obložkou (s rovným nebo oblým ostěním). Atraktivní kombinace oblého ostění, které vymezuje šířku zdi, a oblé obložky dosahuje dokonalého spojení. To vynikne zejména použitím dveří s oblou hranou, kdy hrana dveří harmonicky přechází v oblou obložku. Celkový soulad dveří a zárubní je tak perfektní. Oblá hrana má navíc oproti klasické nespornou výhodu v tom, že je mnohem méně náchylná vůči mechanickému poškození.




### ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ **OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE**

Tento druh obložkové zárubně využíváme speciálně pro bezfalcové dveře. Nelze je totiž instalovat do klasické falcové zárubně. Největší výhodou je jednotná rovina zárubní i dveří při zavřeném stavu a perfektní vzhled celého dveřního kompletu. Skryté závěsy neruší pohled ani z jedné strany dveří a umožňují seřízení ve všech třech směrech, díky čemuž dveře perfektně zapadnou do zárubně.



## ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ

Kvalitní zárubně jsou základem pro montáž všech interiérových dveří. Dnes se zákazník na trhu nejčastěji setká s dřevěnými obložkovými zárubněmi. Oblíbené jsou především díky jejich variabilitě použití pro montáž do stavebního otvoru jak ve zděné a sádkartonové, tak i ve dřevěné zdi. SOLODOOR a.s. navíc nabízí mnoho typů povrchů, dekorů a různých kombinací obložkových zárubní. Spojení zárubně a dveří bude působit harmonicky, pokud vyberete zárubně a dveře se stejnou povrchovou úpravou.



## ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ OBKLAD OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Díky tomuto modernímu a atraktivnímu způsobu renovace starších interiérů můžete mít nové dveře v rekordně krátkém čase, a to bez bourání i větších stavebních úprav. Obklad ocelové zárubně se totiž montuje na původní kovovou zárubně pomocí montážní pěny – z původní zárubně stačí odstranit panty. Pro panelové domy s užšími ocelovými zárubněmi pak doporučujeme obklad obložkové zárubně Speciál. Ten je používán speciálně pro obložení těchto užších ocelových zárubní, které jsou běžně používány především v panelových domech. V případech, kdy není možné použít kompletní obklad ocelové zárubně (např. u dveří požárně odolných), nabízíme možnost částečného obkladu ocelové zárubně.



# MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN



## OBLÁ HRANA

### UNIKÁTNÍ PROVEDENÍ HRAN DVEŘÍ

Investovali jsme do nejlepších německých technologií, abychom dali dveřím opět něco navíc.

**Unikátní řešení oblé hrany** je nejenom krásným designovým prvkem, výrazně také zlepšuje užité vlastnosti dveří.

Přijďte se podívat k jakémukoliv z prodejců dveří a zárubní SOLODOOR a uvidíte, že si ji zamilujete stejně jako my.

### VÝHODY NAŠÍ UNIKÁTNÍ OBLÉ HRANY

- Dveře mají **oblou hranu** nejenom na bocích, ale mohou ji mít také **na horní straně dveří**. Vzhled dveří je zcela unikátní a designově vyvážený.
- Oblá hrana **snižuje riziko úrazu při pádu na hranu dveří** a zároveň umožňuje větší bezpečnost při samotné manipulaci s dveřmi (otvírání a zavírání).
- **Oblou hranu oceníte při čištění a údržbě dveří** - nezachycují se na ní nečistoty tak výrazně jako na klasických hranách.
- **Oblá hrana zabraňuje průniku vzdušné vlhkosti** do dveřního křídla a umožňuje použití dveří i ve vysoce namáhaných provozech.
- **Týká se téměř všech povrchů** v naší nabídce **fólie, CPL, SOLO 3D až po SOLO MATRIX**.

OBLÁ HRANA - POHLED ZE SPODNÍ STRANY DVEŘÍ





# MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN

## MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN

### OBLÁ HRANA

Unikátní řešení oblé hrany je nejenom krásným designovým prvkem, ale také výrazně zlepšuje užité vlastnosti dveří. Oblá hrana zaručuje dveřím elegantní vzhled a její provedení je perfektně sladěno s provedením zárubní. Dveře mohou mít oblou hranu nejen na bocích, ale také na horní hraně dveří. Vzhled dveří je tak zcela unikátní a designově vyvážený. Oblá hrana výrazně snižuje riziko poranění při pádu na hranu dveří a také výrazně omezuje riziko poškození dveřní hrany při častém používání dveří.

• Standardní provedení hrany dveří VERTIGO, SIMA, SONG, STYL, GABRETA

Lze použít i pro další vybrané modely dveří

## MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN





### HRANA MAGIC

NOVINKA

Moderní, vysoce designové provedení hran bezfalcových a posuvných dveří, které je naší letošní novinkou. Hrana MAGIC využívá moderní materiály na ochranu nejcitlivějších míst dveří, kterými jsou dveřní hrany. Tím výrazně prodloužuje životnost dveří a jejich použitelnost. Hrana MAGIC je nabízena ve čtyřech vybraných barevných provedeních. Její využití je zejména v moderních interiérech, kdy hrana MAGIC podtrhne estetickou jedinečnost interiéru a dveří.

- Prodloužení životnosti hran dveří
- Exkluzivní design
- Snadná údržba

#### BAREVNÉ VARIANTY:

 Aluminium  Bronze  Fine Line  Black

## MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN

### AL HRANA – TVRDÁ HLINÍKOVÁ HRANA

Tvrdou hliníkovou hranu doporučujeme využít v náročných interiérech (kanceláře, průmyslové haly, technické oddíly), kde je předpoklad velké intenzity používání dveří. Tvrdá hliníková hrana dokonale ochrání nejcitlivější části dveří, zvýší konstrukční pevnost dveří a prodlouží jejich životnost. Současně ovšem také funguje jako skvělý designový prvek dveřního křídla.

- Využití u vybraných modelových řad dveří
- Prodloužení životnosti hran dveří
- Exkluzivní design
- Falcová i bezfalcová varianta
- Snadná údržba




# MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN



## MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN ROVNÝ FALC

Rovný falc je tradiční úprava provedení polodrážky dveřního křídla.

- Standardní provedení hrany dveří POLAR, SONET, ELEGANCE, LINIE, SOLO, KLASIK a u všech speciálních dveří (DPO, DPB2, DPB3)
- Lze použít i pro další vybrané modely dveří
- Tradiční úprava a vzhled dveřního křídla



## MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN BEZFALCOVÁ HRANA

Moderní a trendové provedení hrany dveřního křídla, které ve spojení s obložkovou zárubní dodává Vašemu interiéru harmonickou souhru a elegantní vzhled. Díky použití kvalitních skrytých závěsů dveře kopírují rovinu zárubně a doléhají na ni zcela přesně a bez jakéhokoliv přesahu. Bezfalcovou hranu pro maximální odolnost pokrývá buď kvalitní ABS hrana, nebo lze použít i naši letošní novinku – atraktivní a odolnou hranu MAGIC.

- Lze použít u všech modelových řad dveří SOLODOOR
- Použití také u posuvných dveří
- Chráněna odolnou ABS hranou, nebo hranou MAGIC (mimo DPO, DPB2 a DPB3)



## MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN FALC ŠIKMÝ - ŠIKMÁ HRANA

Velice moderní a trendové provedení dveří, kdy je hrana opracována v šikmém směru a obalena ochrannou hranovací páskou. Toto netradiční provedení hrany umocňuje elegantní vzhled dveří. Využití na široké škále modelových řad SOLODOOR.

- Obalení hrany kvalitní hranovací páskou v dekoru dveří
- Exkluzivní desing, který k nám přichází z Německa a Itálie




# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## KOVÁNÍ

NOVINKA




**SURF**  
NIKL PERLA



**OPUS**  
TITAN



**DEVON**  
ČERNÁ MATNÁ



LESKLÝ CHROM    BROUŠENÝ TITAN CHROM



BÍLÁ MATNÁ    ČERNÁ MATNÁ



LESKLÝ CHROM    BROUŠENÝ CHROM    NIKL PERLA



BÍLÁ MATNÁ    ČERNÁ MATNÁ



BROUŠENÝ CHROM    NIKL PERLA    TITAN



BÍLÁ MATNÁ



**KATY**  
TITAN



LESKLÝ CHROM    BROUŠENÝ CHROM    NIKL PERLA



ČERNÁ MATNÁ



**OXFORD**  
LESKLÝ CHROM



BROUŠENÝ CHROM    NIKL PERLA    TITAN



BÍLÁ MATNÁ    ČERNÁ MATNÁ    NIKL ČERNÝ



**DITA**  
ČERNÁ MATNÁ



LESKLÝ CHROM    BROUŠENÝ CHROM    NIKL PERLA



TITAN    BÍLÁ MATNÁ    NIKL ČERNÝ



# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## KOVÁNÍ

NOVINKA




**ZORA**  
MĚĎ



LESKLÝ  
CHROM



**YORK**  
NIKL ČERNÝ



**LENY**  
NIKL PERLA



BROUŠENÝ  
CHROM



NIKL  
PERLA




TITAN



LESKLÝ  
CHROM



BROUŠENÝ  
CHROM



NIKL  
PERLA



BROUŠENÝ  
CHROM



TITAN



BÍLÁ  
MATNÁ



ČERNÁ  
MATNÁ



NIKL  
ČERNÝ



TITAN




BÍLÁ  
MATNÁ



ČERNÁ  
MATNÁ



**FOLK**  
NIKL PERLA



TITAN




**LAVI**  
BROUŠENÝ NEREZ



**ESSEX**  
BROUŠENÝ NEREZ



**KENT**  
BROUŠENÝ NEREZ



**WILT**  
BROUŠENÝ NEREZ



**NORT**  
BROUŠENÝ NEREZ



**LOTTO**  
TITAN



**MINET**  
BROUŠENÝ CHROM



**FEST**  
LESKLÝ CHROM



LESKLÝ CHROM    BROUŠENÝ CHROM    NIKL PERLA

PROVEDENÍ:  
KLIKA / KLIKA  
KLIKA / MADLO



LESKLÝ CHROM    NIKL PERLA    TITAN

PROVEDENÍ:  
KLIKA / KLIKA  
KLIKA / MADLO



BROUŠENÝ CHROM    NIKL PERLA    TITAN

PROVEDENÍ:  
KLIKA / KLIKA  
KLIKA / MADLO



**BARON**  
F1 - ELOXOVANÝ HLINÍK



**SULTAN**  
IROX



**FARAON**  
BROUŠENÝ NEREZ



IROX

PROVEDENÍ:  
KLIKA / KLIKA  
KLIKA / MADLO



F1 - ELOXOVANÝ HLINÍK

PROVEDENÍ:  
KLIKA / KLIKA  
KLIKA / MADLO



BROUŠENÝ NEREZ

PROVEDENÍ:  
KLIKA / KLIKA  
KLIKA / MADLO




## PŘÍSLUŠENSTVÍ

# ZÁVĚSY PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE



ATAW



ATAW  
-POZINK (STANDARD)



ATAW - POZINK (STANDARD)  
S NASAZENOU KRYTKOU ZÁVĚSU




TECTUS



ATAW  
- NIKL MAT



ATAW  
- BRONZ



ATAW  
- BÍLÝ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

# PANTY



PANT  
MOSAZ LESKLÁ



PANT  
POBRONZOVANÝ



PANT  
SATINOVANÝ NIKL



PANT  
PONIKLOVANÝ




PANT  
POZINKOVANÝ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ


# DOPLŇKY



HLINÍKOVÁ  
VĚTRACÍ MŘÍŽKA



MECHANICKÝ  
PRÁH



PANORAMATICKÉ  
KUKÁTKO



MAGNETICKÝ  
ZÁMEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NOVINKA

## MUŠLE HRANATÉ / SLIM

NEUZAMYKATELNÉ  
- BEZ OTVORU (BEZ)



SLIM - BEZ  
CHROM PERLA



SLIM - BEZ  
CHROM LESKLÝ



SLIM - BEZ  
NIKL PERLA



SLIM - BEZ  
TITAN



SLIM - BEZ  
ČERNÁ MATNÁ

UZAMYKATELNÉ  
- OBYČEJNÝ ZÁMEK (BB)



SLIM - BB  
CHROM PERLA



SLIM - BB  
NIKL PERLA

UZAMYKATELNÉ  
- WC ZÁMEK (WC)



SLIM - WC  
CHROM PERLA



SLIM - WC  
CHROM LESKLÝ



SLIM - WC  
NIKL PERLA



SLIM - WC  
TITAN



SLIM - WC  
ČERNÁ MATNÁ

UZAMYKATELNÉ  
- VLOŽKOVÝ ZÁMEK FAB (PZ)



SLIM - PZ  
CHROM PERLA



SLIM - PZ  
NIKL PERLA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NOVINKA

## MUŠLE KULATÉ / SET HOOKY-R

UZAMYKATELNÉ - WC ZÁMEK



SET HOOKY - R  
BRONZ



SET HOOKY - R  
CHROM LESKLÝ



SET HOOKY - R  
CHROM BROUŠENÝ



SET HOOKY - R  
NIKL PERLA



PŘÍSLUŠENSTVÍ

NOVINKA

## MUŠLE HRANATÉ / VEGA

NEUZAMYKATELNÉ



VEGA LONG  
NEREZ BROUŠENÝ



VEGA LONG  
ČERNÁ MATNÁ



VEGA LONG  
MĚĎ


NEUZAMYKATELNÉ



VEGA MEDIUM  
NEREZ BROUŠENÝ



VEGA MEDIUM  
ČERNÁ MATNÁ



VEGA MEDIUM  
MĚĎ


NEUZAMYKATELNÉ



VEGA WIDE  
NEREZ BROUŠENÝ



VEGA WIDE  
ČERNÁ MATNÁ



VEGA WIDE  
MĚĎ

NEUZAMYKATELNÉ



VEGA SQUARE  
NEREZ BROUŠENÝ



VEGA SQUARE  
ČERNÁ MATNÁ



VEGA SQUARE  
MĚĎ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NOVINKA

## MUŠLE HRANATÉ / SET HOOKY-HR

UZAMYKATELNÉ - WC ZÁMEK



SET HOOKY - HR  
BRONZ



SET HOOKY - HR  
CHROM LESKLÝ



SET HOOKY - HR  
CHROM BROUŠENÝ



SET HOOKY - HR  
NIKL PERLA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

# MUŠLE OVÁLNÉ

NEUZAMYKATELNÉ  
- BEZ OTVORU (BEZ)



BRONZ

CHROM  
LESKLÝ

CHROM  
MATNÝ

MOSAZ  
LESKLÁ

NIKL

UZAMYKATELNÉ  
- OBYČEJNÝ ZÁMEK (BB)



BRONZ

CHROM  
LESKLÝ

CHROM  
MATNÝ

MOSAZ  
LESKLÁ

NIKL

UZAMYKATELNÉ  
- VLOŽKOVÝ ZÁMEK FAB (PZ)



BRONZ

CHROM  
LESKLÝ

CHROM  
MATNÝ

MOSAZ  
LESKLÁ

NIKL

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

# NÁPRSTKY OVÁLNÉ



BRONZ

CHROM  
LESKLÝ

CHROM  
MATNÝ

MOSAZ  
LESKLÁ

NIKL

UZAMYKATELNÉ  
- WC ZÁMEK (WC)



BRONZ

CHROM  
LESKLÝ

CHROM  
MATNÝ

MOSAZ  
LESKLÁ

NIKL



## PŘÍSLUŠENSTVÍ

# MUŠLE HRANATÉ

### NEUZAMYKATELNÉ - BEZ OTVORU (BEZ)



BRONZ

CHROM  
LESKLÝ

CHROM  
MATNÝ

MOSAZ  
LESKLÁ

NIKL

### UZAMYKATELNÉ - OBYČEJNÝ ZÁMEK (BB)



BRONZ

CHROM  
LESKLÝ

CHROM  
MATNÝ

MOSAZ  
LESKLÁ

NIKL

### UZAMYKATELNÉ - VLOŽKOVÝ ZÁMEK FAB (PZ)



BRONZ

CHROM  
LESKLÝ

CHROM  
MATNÝ


MOSAZ  
LESKLÁ

NIKL

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

NOVINKA

# NÁPRSTKY HRANATÉ



BRONZ

CHROM  
LESKLÝ

CHROM  
MATNÝ

MOSAZ  
LESKLÁ

NIKL

### UZAMYKATELNÉ - WC ZÁMEK (WC)



BRONZ

CHROM  
LESKLÝ

CHROM  
MATNÝ

MOSAZ  
LESKLÁ

NIKL

Pro posuvné dveře do pouzdra o vnitřní šířce pouzdra užší než 70 mm je nutné použít sklopné varianty uzamykatelných mušlí (pouze mušle oválné, povrch chrom lesklý, chrom matný, mosaz lesklá) a sety mušlí HOOKY - R, HOOKY - HR.



## VÝPLNĚ DVEŘÍ

### VOŠTINA

Tvoří ji papírový karton ve tvaru pláství a má základní odolnost. Proto je vhodná spíše pro dveře, které budou instalovány do méně frekventovaných prostor.

**Výhody kartonové voštiny:**

- Cenově nejvýhodnější řešení
- Lehký materiál – manipulace s dveřmi je proto snadná
- Nižší váha dveří znamená menší tlak na závěsy zárubní

Nákup dveří se v životě tolikrát neopakuje, takže jestliže nás čistě ekonomické důvody nevedou ke koupi dveří s papírovou voštinou, doporučujeme si trochu připlatit a pořídit si dveře s odolnějšími výplněmi.

Voština je základní výplň u dveří řady standard. V případě požadavku na odolnější výplň použijte DTD - děrovanou dřevotřísku, nebo DTD plnou dřevotřísku.



## VÝPLNĚ DVEŘÍ

### DTD – DĚROVANÁ DŘEVOTŘÍSKA

Je nejčastěji používanou dveřní výplň, která je tvořena dřevotřískovou deskou. Desku odlehčují otvory po celé šířce materiálu a zvážíme-li poměr ceny a odolnosti, je ideálním kompromisem mezi voštinou a masivní plnou výplní.

**Výhody DTD – děrované dřevotřísky:**

- Díky své odolnosti je vhodná i pro prostory s častým použitím dveří
- Je odolnější vůči mechanickému poškození
- Oproti dveřím s plnou DTD jsou dveře lehčí, manipulace s nimi je snazší, na závěsy zárubní je vyvíjen menší tlak
- Vyšší hluková neprůzvučnost v porovnání s voštinou
- Cena je nižší než u plné DTD



## VÝPLNĚ DVEŘÍ

### DTD PLNÁ – PLNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA

Jedná se o masivní dveřní výplň, která je nejdolnějším materiálem k použití v interiérovém dveřním křídle. Používá se proto velmi často i do speciálních dveří. Na rozdíl od předchozí výplně není děrovaná, a tím pádem vyniká i skvělou izolací proti hluku. Plná výplň z dřevotřísky dokáže z vašich dveří vytvořit solidní a odolný prvek pro využití v prostorech s maximální potřebou na odolnost dveří.

**Výhody DTD plná – plné dřevotřískové desky:**

- Odolná výplň pro náročné prostory a interiéry s častým použitím dveří
- Odolnost vůči většímu mechanickému poškození
- Vyšší hmotnost pro zvýraznění masivnosti dveřního křídla
- Vyšší hluková neprůzvučnost.



# JAK SPRÁVNĚ OBJEDNAT DVEŘE A OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

## DVEŘE

Při výběru interiérových dveří se nejdříve musíme rozhodnout, jaký účel mají splňovat. Potřebujeme vchodové dveře do bytu (např. požárně odolné), nebo se jedná o dveře interiérové? Následně můžeme přistoupit k rozhodnutí, jakou modelovou řadu zvolíme a jaké jsou naše další specifické požadavky. Například dekor povrchu, druh skla, druh zámku (vločkový, dozický, WC zámek), povrch závěsů (mosazné, pobronzované, poniklované, pozinkované, satinovaný nikl) nebo popřípadě, zda požadujeme další možnou úpravu dveří – dveře protihlukové, kouřotěsné nebo protipožární.

Nejdůležitější podmínkou pro správné objednání dveří je jejich zaměření. Dveře je možné změřit na šířku z užší, nebo širší strany a na výšku lze změřit nižší, nebo vyšší stranu. Příklad: dveře otočné falcové standardního rozměru 80/197 cm měří na užší straně 82 cm a na širší straně 85 cm. Na výšku je pak rozměr na nižší straně 197 cm a na vyšší straně 198,5 cm. Co se týká samotného průchodu dveřmi po jejich instalaci do zárubně je výška 197 cm a šířka pak 80 cm (kromě obkladu ocelové zárubně).

V zaměření je vždy nutno uvést, zda měřené hodnoty jsou měřeny z užší a nižší strany, nebo z širší a vyšší strany dveřního křídla.

U prosklených interiérových dveří je důležitá i profilace skla (strana se vzorem skla např. kůra čirá).

Dveře SOLODOOR mají profilaci skla orientovanou vždy na straně dveří blíže k zárubni (výjimka jsou celoskleněné dveře CRISTAL, kdy je tomu naopak a profilace skla je na straně dál od zárubně).

Poslední a také velice důležitou částí při objednávání dveří je určit jejich správnou orientaci, tzn. zda potřebujeme dveře levé či pravé. Při zjišťování orientace dveří se postavíme čelem k širší straně dveří a rozhodující je umístění závěsů dveří (viz obr.).


## ZÁRUBNĚ

Při objednávání obložkových zárubní se musíme zaměřit zejména na rozměry stavebního otvoru, který se bude osazovat. Stavební otvor se vždy měří až po dokončení podlah a veškerých obkladů.

Standardně platí, že ke každé straně požadovaného průchozího otvoru si připočteme 5 cm. Pro obložkovou zárubeň 80/197 cm tedy potřebujeme stavební otvor o velikosti 90/202 cm. Pokud rozměry stavebního otvoru neodpovídají doporučeným rozměrům, je nutné otvor přizpůsobit daným rozměrům nebo si objednat dveře a zárubeň atypického rozměru.

Mezní rozměry vyrobených dveřních křídel na širší straně dveří mohou být od 35 do 115 cm. Posuvné dveře lze vyrobit v rozměrech dveřního křídla od 35 cm do 115 cm (pouzdro) a 35 cm až 115 cm (garnýž). Nejnižší možná výška je 150 cm a nejvyšší možná výška je 235 cm.

Atypické provedení vždy konzultujte s obchodním oddělením SOLODOOR a.s. Pokud při zaměřování dveří či obložkových zárubní budete mít jakékoliv pochybnosti, doporučujeme obrátit se na odbornou firmu, případně navštívit [www.solodoor.cz](http://www.solodoor.cz).



# PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE MŮŽETE VYBÍRAT Z TĚCHTO POVRCHŮ


## **X** SOLO MATRIX

- Nejmodernější povrch s perfektní rovnováhou mezi estetikou a funkcí
- Velmi odolný proti vnějším vlivům
- Autentický dřevěný vzhled



## **3D** SOLO 3D

- Dokonalá imitace struktury dřeva na pohled i dotek
- Velmi odolný proti mechanickému poškození
- Mimořádně odolný vůči vlhkosti a slunečnímu záření
- Jednoduché ošetření běžnými čistícími prostředky




## **P** POLAR

- Speciální bílý lak
- Použití ekologického, vodou ředitelného laku, který nevypouští výpary do interiéru


## **CPL** CPL

- Velmi odolný proti mechanickému poškození
- Mimořádně odolný vůči vlhkosti a slunečnímu záření
- Jednoduché ošetření běžnými čistícími prostředky




## **D** DÝHA

- Autentický přírodní povrch
- Použití skutečného dřeva
- Nutná citlivá manipulace, údržba i čištění




## **FOL** FÓLIE

- Ekonomická varianta s nízkými pořizovacími náklady
- Základní odolnost proti mechanickému poškození



## **RAL** RAL

- Lakovaná úprava - možnost přesně vybrat odstín barvy dveří
- Použití ekologického, vodou ředitelného laku, který nevypouští výpary do interiéru






## POVRCHY SOLO MATRIX




Všechny povrchy SOLO MATRIX jsou dostupné ve svislém i příčném provedení.




MONZA




TRENTO



FLORENCE




MONDENA



RIMINI

## POVRCHY SOLO 3D




BARDOLINO




BUK PŘÍRODNÍ



CREMELINE




DRIFTWOOD




DUB BĚLENÝ

## POVRCHY SOLO 3D



DUB PŘÍRODNÍ



EBEN




PINIE




TABACCO

## POVRCHY POLAR




POLAR

POVRCHY  
**FÓLIE**



BÍLÁ



BUK



DUB ALPSKÝ



DUB ARCHICO



DUB CANYON

POVRCHY  
**FÓLIE**




EARL GREY



OLŠE




OŘECH




WENGE

POVRCHY  
**DÝHA**



BUK




DUB



JAVOR

POVRCHY  
**LAMINÁT 0,8mm**




KRÉMOVĚ BÍLÁ




ŠEDÁ



POVRCHY  
**CPL**




BÍLÁ




DUB ROYAL



KAŠTAN HORSKÝ



OLŠE



OŘECH

POVRCHY  
**CPL**




RUMUNSKÁ  
TŘEŠEŇ



ŠEDÁ


POVRCHY  
**RAL**



1015




6005




5007

POVRCHY  
**RAL**



7032



9003



3020



2003



1018

SKLA


## SKLENĚNÉ VÝPLNĚ TLOUŠŤKY 4 mm



ČINČILA ČIRÁ



ČINČILA BRONZ



ČIRÉ SKLO




KŮRA ČIRÁ




KŮRA BRONZ




MASTER CARRE



SATINATO



BEZPEČNOSTNÍ  
SKLO - CONNEX  
ČIRÉ




BEZPEČNOSTNÍ  
SKLO - CONNEX  
MLÉČNÉ

Uvedené skleněné výplně jsou dostupné pro prosklené modely všech modelových řad kromě řady Cristal a Sonet.



SKLA

# KALENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ TLOUŠŤKY 8 mm



FLOAT ČIRÝ




MASTER CARRE




ORNAMENT ČINČILA




ORNAMENT GREPI




PLANIBEL BRONZ



PLANIBEL ŠEDÝ



PLANIBEL ZELENÝ



SATINATO

Uvedené skleněné výplně jsou dostupné pouze pro modely dveří řady Sonet.



STÁLE VÁHÁTE, JAKÉ DVEŘE SOLODOOR VYBRAT?

# VYUŽIJTE NÁŠ UNIKÁTNÍ ONLINE KONFIGURÁTOR

WWW.SOLODOOR.CZ

- online sestavení Vámi vybraných dveří a jejich parametrů z pohodlí domova
- intuitivní ovládání
- okamžité zjištění finální ceny Vámi vybrané konfigurace
- možnost zasazení Vámi vybraných dveří do interiéru pomocí vizualizátoru dveří
- export Vaší sestavy do PDF či odeslání přímo do prodejního studia

KONFIGURÁTOR DVEŘÍ

VIZUALIZÁTOR DVEŘÍ

**SOLODOOR**  
DVEŘE A ZÁRUBNĚ

Dveře Zárubně Garnýž Sloupek

Modelová řada Model Dekor Rozměry a provedení Doplňky

Může se vám hodit  
Zobrazit ceny včetně DPH  
Vybrat sestavu


Vítejte v konfigurátoru dveří  
Sestavte si dveře přesně dle Vašich přání. Sestavování dveří začíná výběrem některé z modelových řad. Pod každou modelovou řadou se objeví jednotlivé konkrétní modely, které můžete dále upravit výběrem desky, potisku, typem skla nebo dalšími příležitostmi. Obrazené dveře mají informativní charakter. Barvené saděly jednotlivých dekorů nemusí odpovídat skutečnosti. Výběr dekora ověřte vždy podle vzorníku dekora.

Vyberte modelovou řadu

**SOLO PREMIUM COLLECTION**

VERTIGO POLAR SONET ELEGANCE LINIE SIMA

## Vizualizace interiérových dveří



### Vizualizace dveří SOLODOOR ve vlastním interiéru

- 1 Nahrajte si vlastní fotky  
Stačí si vytvořit místnost a dveřní a nahrajte fotky do vizualizátoru.
  - 2 Edičte pozici dveří  
Umístěte jednotlivé body oddělení na rehy vstupních dveří včetně zárubní.
  - 3 Vyberte si dveře  
Vyberte si z naší nabídky dveře přemě podle vašich představ.
  - 4 Exportujte vizualizaci  
Výslednou vizualizaci si můžete uložit nebo zaslát přátelům.
- Zadejte interiéru





## OTEVŘETE SI SVOJI VLASTNÍ PRODEJNU INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

A VYDĚLÁVEJTE S UNIKÁTNÍM FRANCHISOVÝM KONCEPTEM SOLODOOR,  
JEDINÝM KONCEPTEM TOHOTO DRUHU V ČESKU A SLOVENSKU.

### Co Vám nabízíme?

- Exkluzivní obchodní podmínky
- Analýzu spádové oblasti pro Vaši prodejnu
- Územní exkluzivitu pro Vaši prodejnu
- Ergonomický objednávkový systém
- Odborné školení personálu Vaší prodejny
- Vizualizaci kompletního řešení prodejny
- Smlouvu na 5 let / dobu neurčitou
- Centrální marketing
- Finanční příspěvek franchisora do vybavení prodejny ve výši cca 350 tis. Kč v závislosti na velikosti prodejny

### Kolik to bude stát?

- Vstupní licenční poplatek 150 tis. Kč
- Investice franchisanta do vybavení prodejny přibližně 500 tis. Kč
- Návratnost vstupní investice max. 2 roky

**VAŠI PRODEJNU MŮŽETE OTEVŘÍT DO 3 MĚSÍCŮ  
OD PODPISU FRANCHISOVÉ SMLOUVY.**



### KONTAKTUJTE NÁS!

**SOLODOOR CENTRUM s. r. o.**  
Cejl 494/25, 602 00 Brno – Zábřovice

**Stanislav Malohlava**  
+420 601 102 354

[solodoorcentrum@solo.cz](mailto:solodoorcentrum@solo.cz)  
[www.solodoor.cz](http://www.solodoor.cz)

# OTEVŘETE DVEŘE NOVÝM PŘÍBĚHŮM

[WWW.SOLODOOR.CZ](http://WWW.SOLODOOR.CZ)

**SOLODOOR**<sup>®</sup>  
dveře a zárubně

SOLODOOR a.s. - Nádražní 166, 342 01 Sušice | tel.: +420 376 503 723 | fax: +420 376 522 343

Informace a fotografie uvedené v tomto katalogu mají informativní charakter. Společnost SOLODOOR a.s. si vyhrazuje právo na jejich změnu.  
Produktový katalog / Říjen 2018. Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.